



HAPERT COBALT

KIPPER



HAPERT COBALT UNSER STARKER KIPPER

DER STARKE ANHÄNGER



**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM



COBALT

KIPPER

WARUM EIN HAPERT COBALT?

Sand, Steine, Schutt und anderes Schüttmaterial muss nicht nur transportiert, sondern auch wieder entladen werden. In diesem Fall ist es praktisch, wenn sich der Anhänger kippen lässt. Mit unseren Kippnern ein echtes Kinderspiel. Darum ist ein HAPERT COBALT die richtige Wahl.

Nach hinten kippar in verschiedenen Ausführungen (als Einachser und Tandemachser lieferbar). Serienmäßige Ausstattung aller Modelle:
- Eine Stahlplatte auf dem Multiplex-Boden
- U-Profil an der Heckseite (mit Ausnahme des Modells H 260 x 150 cm)

HB-1



1



Die HB-Modelle sind serienmäßig mit einer abgesenkten Ladefläche und Reifen der Größe 195/50 R13 ausgestattet.

2




Die HB-Modelle weisen ein solides Hydrauliksystem mit roboter doppelwirkender Handpumpe auf. Eine elektrische Pumpe mit Akku ist optional erhältlich.

3



Alle HAPERT-Kipper nutzen einen leistungsstarken Hydraulikzylinder und sind je nach Abmessungen in 3-, 4- oder 5-stufiger Ausführung erhältlich.

4



An den HB- und HM-Basismodellen sind rundherum speziell entwickelte Scharnierhaken angebracht. Das Ladungsnetz lässt sich mit dem Haken problemlos befestigen.

HM-2



6



Sowohl die HB- als auch die HM-Modelle verfügen über eloxierte Aluminiumbordwände und vier herausnehmbare Eckrungen. Der Cobalt+ ist serienmäßig mit pulverbeschichteten Aluminiumbordwänden, 40 cm hoch (anthrazitgrau) ausgestattet.

7




Intelligent konzipierte (Eck-)Rungenkonstruktion mit HAPERT-Verriegelung: eine robuste und einfach bedienbare Zieh-Schub-Verriegelung, die in die (Seiten-)Wände aus Aluminium integriert ist, um flache Wände zu gewährleisten.

Dreiseitig kippar in verschiedenen Ausführungen (als Tandem- und Dreiaxser lieferbar).
Serienmäßige Ausstattung:
- Eine Stahlplatte
- Elektrische Bedienung mit Akku, die in einem Schutzbehälter aus Stahl mit Kunststoffdeckel montiert ist



Im Seitenrand integrierte Befestigungsbügel mit einer Kapazität von jeweils 1000 kg (TÜV-geprüft).



5



Serienmäßige Ausstattung:

- Ein solide geschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrgestell
- Eine geschraubte V-Deichsel
- Klappbares Stützrad
- Robuste Auflaufbremse mit gegossener Kugelkupplung
- Eine Stahlplatte auf dem Multiplexboden (HB und HM) oder ein aus einem Stück gefertigter, im Vollbad verzinkter Stahlboden mit 3 mm Stärke (HM Ferro-Modell)

Paket

- Für die HM- und die HB-Modelle (bis auf das Modell HB in 260 x 150 cm) ist auch ein "Auffahr"-Paket lieferbar. Das Paket umfasst:
- 2 integrierte Aluminium Auffahrschienen (ca. 2500 mm lang) integriert unten dem Boden
 - 2 schwere, verstellbare Kurbelstützen an der Heckseite.

Parabelfederung inkl. Stossdämpfer ist bei der HM-Modelle ab 335 x 180 cm möglich.

Sowohl bei den HB- als auch den HM-Modellen sind viele verschiedene Optionen und Zubehör erhältlich:

- Frontgitter
- Ladegerät
- Wellgitteraufsatz 75 cm. hoch, abnehmbar
- Aufsatz-Bordwände
- Flachplane
- Hochplane
- Ersatzrad
- Heckstützen
- Heckleuchten-Abschirmung
- Achsstoßdämpfer

10 JAHRE FAHRGESTELL GARANTIE



WARUM HAPERT ANHÄNGER?

Sie müssen sich auf Ihren Anhänger blind verlassen können, denn Ihre Betriebsprozesse sind davon abhängig. Deshalb entwickeln wir starke und robuste Anhänger für den geschäftlichen und privaten Markt. Bezeichnend für die besondere Qualität der HAPERT Anhänger ist unter anderem die vollständig verschweißte Rahmenkonstruktion, die unsere Anhänger äußerst robust und zuverlässig macht. Damit bieten wir die perfekte Transportlösung für jede Art von Aufgabe an.



Die extreme Widerstandsfähigkeit unserer Anhänger gewährleistet eine beispiellose tägliche Einsatzbereitschaft. Das macht Sie mobil und zu extrem niedrigen Kosten pro Kilometer. Was auch immer die Herausforderung ist: BRING IT ON.

BRING IT ON.
WWW.HAPERT.COM

ALLE HAPERT COBALT IM ÜBERBLICK

HB-1

Brutto-Ladefähigkeit
1350, 1500, 1800 kg
Abmessungen (L x B x H)
260 x 150 x 30 cm
280 x 160 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm

HB-2

Brutto-Ladefähigkeit
2000, 2700 kg
Abmessungen (L x B x H)
280 x 160 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm

COBALT+

Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
335 x 180 x 40 cm

HM-2

Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
305 x 180 x 30 cm
335 x 180 x 30 cm
335 x 200 x 30 cm
375 x 180 x 30 cm
405 x 200 x 30 cm

HM-3

Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
405 x 200 x 30 cm



WWW.HAPERT.COM

DAS VOLLSTÄNDIGE HAPERT-SORTIMENT:

